

Употребление психоактивных веществ во время беременности и грудного вскармливания

Употребление – это курение, вдыхание инъекции, принятие внутрь или другие способы приема веществ, которые изменяют работу мозга и поведение. Регулярное употребление может привести к необратимым изменениям в работе мозга и функциях организма. Наиболее распространенные вещества

- алкоголь;
- каннабис;
- кокаин;
- табак;
- фентанил;
- метамфетамин;
- ксилазин;
- героин.

Если вам сложно прекратить или сократить употребление, воспользуйтесь помощью в доверительной непредвзятой обстановке.

Позвоните на линию доступа округа Yolo по номеру [номер], чтобы после короткого оценивания получить доступ к необходимой помощи.

Посетите одну из клиник CommuniCare+OLE по следующим адресам в часы работы (с 9:00 до 16:00), без предварительной записи, чтобы после короткого оценивания получить доступ к необходимым медицинским услугам.

Salud Clinic
500 Jefferson Blvd. #195
West Sacramento, CA 95605
(916) 403-2970

Hansen Family Health Center
Вход в отделение охраны психического здоровья
215 West Beamer Street
Woodland, CA 95695
(916) 405-2800



Возможные последствия для ребенка при употреблении веществ во время беременности и грудного вскармливания:

- врожденные пороки развития;
- задержка развития;
- низкий вес при рождении;
- преждевременные роды;
- поведенческие трудности.



Нужна поддержка? Свяжитесь с нами прямо сейчас

☐ (916) 403-2905

✉ welcomebaby2r@communicareole.org

🌐 first5yolo.org/welcomebaby



Welcome Baby
ROAD TO RESILIENCE